

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Übereinstimmungszertifikat

Hiermit wird gemäß § 28 Abs. 2 Nr.2 der Niedersächsischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum Wärmedämmplatten (WDVS-Platten) PS 15 SE (EPS S)

EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – DS(N)2– BS50 – DS(70,-)2 – TR150
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0328 W/(m·K), Bemessungswert 0,034 W/(m·K)
Baustoffklasse DIN 4102-B1 (Mindestdicke 10 mm, Rohdichte 8 ~ 25 kg/m³)
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: WAP

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Przemyslowa 5
PL-98-405 Galewice

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-23.15-1638 vom 29.09.2008
„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10
entsprechend Auflistung nach Anlage 1“

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen. Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **30.06.2012**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist. Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH-"Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates" nicht mehr gegeben sind.

17.06.09 / 2009 11 933-1

Leiter der ÜZ-Stelle

verlängert bis:

verlängert bis:



Otto-von-Boehn-Str. 30
D - 29227 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Konformitätszertifikat

Auf der Basis EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum
Wärmedämmplatten (WDVS-Platten)
PS 15 SE (EPS S)**

EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – DS(N)2 – BS50 – DS(70,-)2 – TR150
Euroklasse E, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(m·K)

des Herstellerwerks

**YETICO S.A.
ul. Przemyslowa 5
PL-98-405 Galewice**

der technischen Spezifikation

EN 13163


entspricht

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **30.06.2010**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

Die Inhaberin dieses Zertifikates ist berechtigt, das RAL-Gütezeichen der GSH als Konformitätszeichen zu führen.

17.06.09 / 09 11 439-1

Leiter der ÜZ-Stelle



Otto-von-Boehn-Str. 30
D - 29227 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu