

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Übereinstimmungszertifikat

Hiermit wird gemäß § 28 Abs. 2 Nr.2 der Niedersächsischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum Wärmedämmplatten PS 20 SE (EPS 150)

EPS – EN 13163 – T1 – L1 – W1 – S1 – P3 – DS(N)5 – DLT(1)5 – DLT(2)5 – BS200 – CS(10)150
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0338 W/(m·K), Bemessungswert 0,035 W/(m·K)
Baustoffklasse DIN 4102-B1 (Mindestdicke 10 mm, Rohdichte 10 - 35 kg/m³)
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAD, DAA dh, DEO, WAA dh

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-23.15-1638 vom 13.10.2009
„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10
entsprechend Auflistung nach Anlage 1“

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen. Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.12.2012**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist. Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH-"Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates" nicht mehr gegeben sind.

10.01.12 / 2010 11 866-1-R3

Leiter der ÜZ-Stelle, Klaus Zipp

verlängert bis:

verlängert bis:



Otto-von-Boehn-Str. 30
D - 29227 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Konformitätszertifikat

Auf der Basis EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum
Wärmedämmplatten
PS 20 SE (EPS 150)**

EPS – EN 13163 – T1 – L1 – W1 – S1 – P3 – DS(N)5 – DLT(1)5 – DLT(2)5 – BS200 – CS(10)150
Euroklasse E, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/(m·K)

des Herstellerwerks

**YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski**

der technischen Spezifikation

EN 13163

entspricht.

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.12.2010**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

Die Inhaberin dieses Zertifikates ist berechtigt, das RAL-Gütezeichen der GSH zu führen.

08.12.09 / 07 11 333-1-R2

Leiter der ÜZ-Stelle



Otto-von-Boehn-Str. 30
D - 29227 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu