

Pojemniki termoizolacyjne ze styropianu 400x300



LEKKI I PORĘCZNY



WYJĄTKOWO WYTRZYMAŁY



ŚWIETNIE AMORTYZUJE
WSTRZĄSY



CHRONI PRODUKTY PRZED
DZIAŁANIEM ŚWIATŁA



ZABEZPIECZA TOWARY
PRZED WYSYCHANIEM

■ Wszystkie opakowania posiadają świadectwo jakości zdrowotnej PZH.



DORADZTWO SPRZEDAŻ

Jeśli chcesz poznać naszą firmę i produkty, potrzebujesz oferty, weboxa do testów, jesteśmy do dyspozycji.

+48 880 599 163
webox@yetico.com

OPIS


Opakowania termoizolacyjne WEBOX® 400x300 wykonane są z polistyrenu sianialnego (EPS) w technologii formowania.

Lekkie a jednocześnie funkcjonalne i wytrzymałe opakowania przeznaczone są do zabezpieczenia towarów podczas transportu oraz w trakcie magazynowania. Ze względu na higieniczność oraz doskonałe właściwości izolacyjne szczególnie polecane do artykułów spożywczych typu ryby, owoce morza, mięso.



ZALETY OPAKOWAŃ WEBOX®

WEBOX® został zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikom wiele korzyści. Jest lekki i poręczny, ale jednocześnie wytrzymały, dzięki czemu świetnie amortyzuje wstrząsy. Chroni produkty przed działaniem światła, wilgoci, niską i wysoką temperaturą oraz zabezpiecza przed wysychaniem. Sprawdza się podczas długich tras, nawet przy kilkudniowym transporcie.



UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Temperatura użytkowania: dla produktów o temperaturze do +70°C i do -18°C.
- Przechowywanie: przechowywać w pomieszczeniach suchych i nienasłonecznionych, w temperaturze 5-35°C.
- Nie należy używać pojemników w piekarnikach, nie stosować jako zabawki.

BHP, ŚRODOWISKO


Opakowania WEBOX® zgodnie z rozporządzeniem REACH nie zawierają substancji szkodliwych. Zużyte opakowania są w 100% przetwarzalne, dlatego zaleca się je poddawać recyklingowi.

STANDARDY I JAKOŚĆ

Wszystkie zakłady produkcyjne Yetico działają w oparciu o procedury, które umożliwiają standaryzację wyrobu. Zapewnia to powtarzalność parametrów technicznych. Do produkcji używamy wyłącznie surowców renomowanych firm. Produkty wytwarzane są zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadają odpowiednie dopuszczenia, umożliwiające wolny obrót rynkowy. Działamy według założeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z normami: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-45001.

DANE LOGISTYCZNE

| Grupa produktów | Typ produktu | Wymiary zewnętrzne bez pokrywki [mm] | Wymiary zewnętrzne z pokrywką [mm] | Wymiary wewnętrzne [mm] | Wsad [kg] | Ilość na palecie [szt.] |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 400x300 | webox 2/400x300x90 | 400x300x90 | 400x300x100 | 360x260x65 | 2 | 320 |
| | webox 3/400x300x108 | 400x300x108 | 400x300x118 | 360x260x80 | 3 | 260 |
| | webox 5/400x300x130 | 400x300x130 | 400x300x140 | 360x260x105 | 5 | 220 |
| | webox 5+/400x300x160 | 400x300x160 | 400x300x170 | 360x260x125 | 5 | 180 |
| 500x300 | webox 10/500x300x200 | 500x300x200 | 500x300x215 | 456x256x175 | 10 | 112 |
| 600x400 | webox 8/600x400x125 | 600x400x125 | 600x400x145 | 545x345x100 | 8 | 110 |
| | webox 10/600x400x145 | 600x400x145 | 600x400x165 | 545x345x120 | 10 | 100 |
| | webox 15/600x400x175 | 600x400x175 | 600x400x195 | 545x345x150 | 15 | 80 |
| | webox 20/600x400x195 | 600x400x195 | 600x400x215 | 545x345x170 | 20 | 70 |
| | webox 25/600x400x275 | 600x400x275 | 600x400x295 | 545x345x250 | 25 | 50 |
| 800x400 | webox 20/800x400x180 | 800x400x180 | 800x400x205 | 745x345x150 | 20 | 48 |
| | webox 25/800x400x200 | 800x400x200 | 800x400x225 | 745x345x170 | 25 | 42 |
| | webox 30/800x400x280 | 800x400x280 | 800x400x305 | 745x345x250 | 30 | 30 |



Proponujemy ustawienie opakowań WEBOX 400x300 na palecie typu EURO (1200 x 800 mm)

DOKUMENTY ZWIĄZANE

Deklaracja zgodności nr 01/EPS/2021 dla pojemników termoizolacyjnych
Świadectwo oceny zgodności nr 30/2019



Centrala

YETICO S.A.
ul. Towarowa 17a
10-416 Olsztyn

tel. (4889) 538 78 11
fax (4889) 538 78 10
yetico@yetico.com



Doradztwo i sprzedaż

kom.: +48 880 599 163
webox@yetico.com

