

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Konformitätszertifikat

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das
Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum
Wärmedämmplatten
PS 200 (EPS 200)**

EPS – EN 13163 – T(2) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – DS(N)5 – DLT(1)5 – DLT(2)5 – BS250 – CS(10)200
Wärmeleitfähigkeit: Nennwert 0,034 W/(m·K), Brandverhalten: Euroklasse E
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAD, DAA ds, DEO ds, WAA dh

des Herstellerwerks

**YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski**

der technischen Spezifikation

**EN 13163:2012+A1:2015
(Prüfplan siehe Anhang)**


entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwilliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Überwachung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Entnahme von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prüfung der Proben erfolgt gemäß Tabelle A.1 der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefügtem Anhang.

Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Überwachungszeichen zu kennzeichnen.

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.05.2025**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

14.05.2024/ 2014 11 1089-R7


Leiter der Zertifizierungsstelle
Corth Siegfried

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Anhang des Zertifikats 1089-R7

Prüfplan:

| Eigenschaft | Anforderung | Prüfhäufigkeit |
|---|--|----------------|
| Länge und Breite | L(3)-W(3): ± 3 mm | 1 x jährlich |
| Dicke | T(2): ± 2 mm | |
| Rechtwinkligkeit | S(5): ± 5 mm/m | |
| Ebenheit | P(10): ± 10 mm | |
| Dimensionsstabilität im Normklima | DS(N)5: ± 0,5 % | |
| Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung | DLT(1)5: ≤ 5 % | |
| | DLT(2)5: ≤ 5 % | |
| Biegefestigkeit | BS250: ≥ 250 kPa | |
| Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10)200: ≥ 200 kPa | |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ | |
| Brandverhalten | EN 13501-1, Klasse E | |

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.05.2025**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

14.05.2024 / 2014 11 1089-R7


 Leiter der Zertifizierungsstelle
 Corth Siegfried

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu