



# WEBOX®

## Thermobehälter 500X300



leicht  
und praktisch



außerordentlich  
robust



dämpft  
Stöße



schützt Produkte  
vor Lichteinstrahlung



schützt Produkte  
vor Austrocknung

Alle Verpackungen besitzen das Gesundheitsqualitätszeugnis PZH.

### BESCHREIBUNG

Die Thermobehälter WEBOX® 500x300 werden aus geschäumtem Polystyrol (EPS) in der Formtechnik hergestellt.

Die leichten und gleichzeitig funktionalen Verpackungen sind zum Sichern von Waren während des Transports und während der Lagerung bestimmt. Im Hinblick auf die Hygiene sowie die hervorragenden Isolationseigenschaften werden sie besonders für Lebensmittelartikel vom Typ Fische, Meeresfrüchte, Fleisch empfohlen.



### BERATUNG UND VERKAUF WEBOX FÜR TESTS

lernen Sie unsere Produkte kennen,  
bestellen Sie Webox für Tests,  
wir stehen Ihnen zur Verfügung.

### KONTAKT

+48 880 599 163  
webbox@yetico.com

yetico.com

# WEBOX®

## VORTEILE VON WEBOX® VERPACKUNGEN

WEBOX® wurde so entworfen, um Benutzern viele Vorteile zu gewährleisten. Er ist leicht und handlich, aber gleichzeitig robust, wodurch er ausgezeichnete Stöße dämpft. Er schützt das Produkt vor der Einwirkung von Licht, Feuchtigkeit, niedriger und hoher Temperatur und schützt auch vor dem Austrocknen. Er bewährt sich auf langen Strecken, selbst bei mehrtägigen Transporten. WEBOX® Verpackungen eignen sich zum Stapeln. Auf Kundenwunsch besteht die Möglichkeit eines Aufdrucks auf den Verpackungen.



## WASSER-ABLEITUNGSSYSTEM



### ABFLUSSÖFFNUNGEN

Jeder Behälter kann in der Version ohne Öffnungen sowie mit Abflussöffnungen hergestellt werden.



### ABTROPFEINLAGE

Die Behälter können mit einer herausnehmbaren Abtropfeinlage ausgestattet werden, die überschüssiges Wasser von Produkten ableitet.



## ANWENDUNGSHINWEISE

- Nutzungstemperatur: für Produkte mit einer Temperatur bis +70 °C und bis -18 °C.
- Aufbewahrung: in trockenen Räumen ohne Sonneneinstrahlung aufbewahren, bei Temperaturen von 5-35 °C.
- Die Behälter dürfen nicht in Öfen verwendet werden und dienen nicht als Spielzeug.

## ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ, UMWELT


WEBOX® Verpackungen enthalten gemäß der REACH-Verordnung keine Schadstoffe. Verbrauchte Verpackungen sind zu 100 % verarbeitbar, deshalb wird empfohlen, sie dem Recycling zuzuführen.

## STANDARDS UND QUALITÄT

Alle Yetico Produktionsanlagen arbeiten in Anlehnung an Verfahren, die die Standardisierung des Produkts ermöglichen. Dies gewährleistet Wiederholbarkeit der technischen Parameter. Wir verwenden ausschließlich Rohstoffe renommierter Firmen für die Produktion. Die Produkte werden gemäß den geltenden Normen erzeugt und besitzen die entsprechenden Zulassungen, die den freien Marktverkehr ermöglichen. Wir handeln nach den Annahmen des Integrierten Qualitätsmanagementsystems, gemäß den Normen: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-45001.

## LOGISTISCHE DATEN

Produkt-Gruppe	Produkttyp	Außenmaße ohne Deckel [mm]	Außenmaße mit Deckel [mm]	Innenmaße [mm]	Einlage [kg]	Stück auf der Palette [Stk.]
500x300	Webox 10/500x300x200	500x300x200	500x300x215	456x256x175	10	112



**AUFSTELLVORSCHLAG DER WEBOX 500X300 VERPACKUNGEN AUF EINER EUROPALETTE (1200 X 800 MM).**





VERBUNDENE  
DOKUMENTE

Konformitätserklärung  
Nr. 01/EPS/2022 für  
Thermobehälter.

Konformitätsbewertungszeugnis  
Nr. 20/2022.

ZENTRALE

YETICO S.A.  
ul. Towarowa 17a  
10-416 Olsztyn

+48 89 538 78 11  
yetico@yetico.com  
www.yetico.com

BERATUNG UND VERKAUF

+48 880 599 163  
webox@yetico.com

**WEBOX<sup>®</sup>**